


Windows パソコンを、学内の無線 LAN に接続する設定について説明します。


※本マニュアルは、Windows7 及び Windows8 で作成しています。

□ 接続方法

- ① 画面右下の「ネットワークアイコン」を右クリックし、「ネットワークと共有センターを開く」をクリックします。



- ② 「新しい接続またはネットワークのセットアップ」をクリックします。




- ③ 「ワイヤレスネットワークに手動で接続します」を選択し、「次へ」をクリックします。




- ④ 各項目に下図の内容を入力してください。

ネットワーク名	11n-g(半角英数字)と入力。
セキュリティの種類	WPA-エンタープライズまたは、WPA2-エンタープライズを選択。


- ⑤ 「この接続を自動的に開始します」にチェックが入っていることを確認し、「次へ」をクリックする。




⑥ 「接続の設定を変更します」をクリックします。



⑦ 「このネットワークが接続範囲内に入ると…」のみにチェックを入れます。



⑧ 「セキュリティ」タブをクリックし、セキュリティの画面に切り替えてください。



⑨ 「Microsoft:保護された EAP(PEAP)が選択されていることを確認し、「設定」をクリックします。


⑩ **【Windows8】**

「証明書を検証してサーバーの ID を検証する」のチェックを外します。

【Windows7】

「サーバーの証明書を検証する」のチェックを外します。


※ ⑩は Windows8 と Windows7 での文言が異なります。




⑪ 「高速再接続を有効にする」のチェックを外します。

⑫ 「セキュリティで保護されたパスワード…」が選択されていることを確認し、「構成」をクリックします。


- ⑬ 「Windows のログオン名とパスワード…」のチェックを外し、「OK」をクリックします。



- ⑭ 「セキュリティ」タブに戻り、「詳細設定」をクリックします。



- ⑮ 「認証モードを指定する」にチェックを入れます。




「OK」ボタンをクリックして、すべてのウィンドウを閉じます。

※ 以下⑯より、Windows8 と Windows7 での設定方法が異なります。

※ 最後に P.5 「プロキシの設定方法」を必ずご確認ください。

【Windows8】

- ⑯ 画面右下の「ネットワークアイコン」をクリックします。




- ⑰ 一覧の中から「11n-g」をクリックし、「自動的に接続する」にチェックを入れ、「接続」します。



- ⑱ ユーザー名とパスワードを入力して「OK」をクリックします。

ユーザー名とパスワードは、ポータルサイトのログインと同じです。



※ ユーザー名・パスワード入力画面が再度出てくる場合は、間違っている可能性がありますので、再度入力してください。

この画面が表示されたら「接続」をクリックしてください。



- ⑲ 「11n-g」のところが接続済みになっていれば設定完了です。




次にプロキシの設定を行ってください。

既に設定されていれば、正常にインターネットが利用できるか確認してください。


【Windows7】

- ⑳ デスクトップ画面へ戻り、画面右下に右図のメッセージが表示されれば、そのメッセージ上をクリックします。



- ㉑ ユーザー名とパスワードを入力し、「OK」をクリックします。

ユーザー名とパスワードは、ポータルサイトのログインと同じです。




次にプロキシの設定を行ってください。

既に設定されていれば、正常にインターネットが利用できるか確認してください。


☐ プロキシの設定方法

① Internet Explorer 等のブラウザを起動します。


画面右上の「ツール」ををクリックし、「インターネットオプション」を選択します。



② 「接続」タブをクリックし、接続画面に切り替えてください。



③ 「LAN の設定」をクリックします。




④ 「LAN にプロキシサーバーを使用する」にチェックを入れてください。

⑤ プロキシサーバーの「アドレス」・「ポート」を、下図を参考に入力して「OK」をクリックします。

※既にアドレスが入力されている場合は、書き換えをしてください。

アドレス	proxy.osaka-shoin.ac.jp (半角英数字)
ポート	8080 (半角英数字)



以上で設定は完了です。正常にインターネットが利用できるか確認してください。